



## ÖRYGGISBLAÐ

Útgáfudagur/ útgáfa : 06.10.2015 /2

Kemur í stað: 22.12.2011 /1

Útskriftardagur: 6.10.2015

---

**1. VÖRUHEITI OG FRAMLEIÐANDI**

---

**Vöruheiti:** Dekkjahreinsir**Framleiðandi:** Mjöll Frigg ehf.  
Norðurhella 10  
221 Hafnarfjörður  
Sími: 512 3000  
Fax: 512 3001  
Netfang: [mjollfrigg@mjollfrigg.is](mailto:mjollfrigg@mjollfrigg.is)  
Heimasíða: [www.mjollfrigg.is](http://www.mjollfrigg.is)**Slys:** Hafið samband við lækni eða Eitrunarmiðstöð Landspítala-háskólasjúkrahúss í síma 543 2222. Hafið meðferðis merkimiða eða þessar öryggisleiðbeiningar ef leita þarf læknis.  
**Sími Neyðarlínunnar er 112.**

---

**2. VARÚÐARUPPLÝSINGAR**

---

## 2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar

Flokkun samkvæmt Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]:

**H226** Eldfimur vökvi og gufa, cat.3**H304** Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg, Asp. Tox 1**H411** Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif, cat. 2

## 2.2 Merkingaratriði

Merking: Hætta

Hættusetningar (CLP): **H226** Eldfimur vökvi og gufa, **H304** Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg, **H336** Getur valdið sljóleika eða svima.Varnaðarsetningar (CLP): **P101** Ef leita þarf læknis skal hafa ílát eða merkimiða tiltæk.**P102** Geymist þar sem börn ná ekki til. **P103** Lesið merkimiðann fyrir notkun. **P210\***

Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum

íkveikivöldum. Reykingar bannaðar. **P301 + P310 + P331** EFTIR INNTÖKU: Hringiðumsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ/lækni/ EKKI framkalla uppköst. **P302 + P352** BERISTEFNIÐ Á HÚÐ: Þvoið með miklu vatni. **P304 + P340** EFTIR INNÖNDUN: Flytjiðviðkomandi í ferskt loft og hafið hann í stellingu sem léttir öndun. **P260** Andið ekki aðykkur úða. **P262** Má ekki koma í augu eða á húð eða föt.



### 3. SAMSETNING / UPPLÝSINGAR UM INNIHALD

**Innihald (m.a.):**

Efni	CAS-nr.	EINECS-nr.	Varnaðarmerki	H-setn.	Styrkur
Terpentína	64742-82-1	265-185-4	Xn	45-65	>80%
Alkóhól etoxýlat	68439-46-3	-	Xi	38-41	<5%

Varnaðarmerki, hættu- og varnaðarsetningar, sjá lið 15.

### 4. SKYNDIÐHJÁLP

- Almennt:** Ef að grunur um krankleika eða heilsutjón vaknar leitið þá strax lækni. Hafið þessar leiðbeiningar meðferðis.
- Innöndun:** Ferskt loft, hvíld á hlýjum stað, helst í þægilegri sitjandi stellingu. Öndunaraðstoð ef með þarf. Forðist alla líkamsáreynslu. Hafið samband við lækni.
- Inntaka:** Gefið strax nokkur glös af mjólk eða vatni, ef hinn slasaði er við fulla meðvitund. Framkallið **ekki** uppköst. Samstundis á sjúkrahús. Ef efnið berst í lungu við inntöku eða uppköst getur það valdið alvarlegum lungnaskaða.
- Snerting við augu:** Ertandi.
- Snerting við húð:** Þvoið vandlega með vatni og sápu. Endurtekin eða viðvarandi snerting þurrkar upp húðina og getur valdið sprungum og exemi. Fjarlægjið fót sem slettst hefur á.

### 5. RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIADGERÐA

- Almennt:** Kælið nálægar birgðir af efninu með vatnsúða sé ekki unnt að fjarlægja þær hættulaust.
- Slökkviefni:** Duft, froða, kolsýra, vatnsúði.
- Hættuleg niðurbrots-efni við bruna:** Við ófullkominn bruna getur myndast kolmónoxíð. Efnið flýtur á vatni og getur brunnið þar. Gufa Efnisins er þyngri en loft og getur dreifst eftir gólfum og valdið íkveikju fjarri upprunastað.
- Hlíðarbúnaður við slökkvistörf:** Hlíðargalli og reykköfunarbúnaður.

### 6. EFNALEKI

- Til verndar fólki:** Forðist beina snertingu og innöndun gufu (sjá 8. lið). Reykið ekki við meðhöndlun vörunnar og gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafmagni með jarðtengingu.
- Til verndar umhverfi:** Komið í veg fyrir að varan berist í niðurföll eða mengi grunnvatn eða jarðveg.
- Hreinsun:** Hreinsið upp með ísogsefni, t.d. sandi mold eða sambærilegu. Komið ísogsefninu í tóm ílát til förgunar (sjá 13. lið).



## 7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

- Meðhöndlun:** Almennar ráðstafanir sem tíðkast við meðhöndlun varasamra efna.
- Geymsla:** Geymist í upprunalegu umbúðunum, lokuðum, á þurrum og vel loftræstum stað þar sem að börn ná ekki til. Hlífið gegn sólarljósi, neista- og hitagjöfum. Æskilegt geymsluhitastig er 5-20°C. Geymslutími a.m.k. eitt ár sé leiðbeiningum um geymsluaðstæður fylgt.

## 8. EFTIRLIT MEÐ MENGUN / PERSÓNULEGUR HLÍFÐARBÚNAÐUR

- Mengunarmörk:** Engin mengunarmörk hafa verið sett fyrir vöruna. Um þau hráefni sem notuð eru í vöruna og getið er í reglugerð 154/1999 um reglur og leiðbeiningar um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum gildir eftirfarandi:

Efni	CAS-nr.	EINECS-nr.	Meðalgildi	Þakgildi
Terpentína	64742-82-1	265-185-4	25ppm (145 mg/m <sup>3</sup> )	

- Tæknilegar öryggis-ráðstafanir:** Möguleiki til augn- og húðskolunar með vatni. Góð loftræsting. Vinnu skal ætíð skipuleggja og framkvæma þannig að mengun sé eins lítil og kostur er. Loftræsting þarf að vera góð og þörf getur verið á vélrænni loftræstingu eða staðbundnu sögi.

### Persónuhlífar:

- Augu: Hlífðargleraugu eða andlitshlíf.
- Hendur: Hlífðarhanskar, PVC.
- Öndunarfæri: Sé loftræsting ekki góð þegar unnið er með efnið ber að nota gassgrímu með samsettum síum NPF 20 eða 400.
- Annað: Klæðist venjulegum hlífðarfatnaði eða heilgalla úr PVC..

## 9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

- Ástand og útlit:** Tær vökvi
- Lykt:** Paraffínlykt.
- Litur:** Glært
- pH, ópynnt:** 10 ± 0,2
- Blossamark [°C]:** ~40.
- Bræðslumark [°C]:** < 0.
- Hætta á sjálfíkveikju:** 240.
- Eðlisþyngd [kg/m<sup>3</sup>]:** 800 ± 15.
- Leyсанleiki í vatni:** Leysist ekki.



Leysanleiki í öðrum  
leysiefnum: Óþekktur.

---

## 10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI

---

**Stöðugleiki:** Varan er stöðug við tilætlaða notkun, og réttar geymsluaðstæður.

**Aðstæður sem skal  
forðast:** Hiti, eldur og neistagjafar.

**Efni sem skal varast:** Engin þekkt.

**Hættuleg niðurbrots-  
efni:** Við ófullkominn bruna getur kolmónoxíð myndast.

---

## 11. EITURFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

---

**Almennt:** Eftirfarandi upplýsingar byggja á upplýsingum frá framleiðanda innihaldsefna vörunnar.

**Snerting við húð:** Ertandi. Endurtekinn eða viðvarandisnerting þurrkar upp húðina og getur valdið sprungum og exemi.

**Augu:** Ertandi.

**Inntaka:** Ef efnið berst í lungu við inntöku eða uppköst getur það valdið alvarlegum lungnaskaða.

**Heilsuhætta:** Inntaka

Efni	LD50 <sub>rotta</sub> mg/kg
Terpentína	>2000
Etanól	14000

---

## 12. HÆTTUR GAGNVART UMHVERFINU

---

**Lífniðurbrot:** Terpentína brotnar mjög hægt niður í náttúrunni.

**Eituráhrif í vatni:** Leysist illa í vatni og gufar hratt upp og er því ólíklegt að hafa veruleg áhrif á lífríki í vatni.

**Þrávirkni:** Afar ólíklegt er að einhver hráefnanna sem notuð eru í vöruna safnist fyrir í fæðukeðjunni þar sem að þau brotna öll niður..

---

## 13. FÖRGUN

---

Forðist losun út í umhverfið. Fargið úrgangi og leifum í samræmi við kröfur á hverjum stað. Hafið samband við framleiðanda eða spilliefnamóttöku ef um mikið magn er að ræða. Gallaða vöru á að senda til framleiðanda. Að öðru leit er vísað í reglugerð 737/2003 um meðhöndlun úrgangs.



---

## 14. FLUTNINGUR

---

### ADR (flutningar á vegum)

**SP-númer:** 1300  
**Innihaldslýsing:** TERPENTÍNA, MÍNERÖLSK  
**Flokkur:** 3  
**Pökkunarflokkur:** II  
**Hættunúmer:** 33

### IMDG (flutningar á sjó)

**UN-number:** 1300  
**Proper ship name:** TURPENTINE SUBSTITUTE  
**Class:** 3  
**Packing group:** II  
**MFAG table no.:** 311

### DGR (flutningar í lofti)

**UN-number:** 1300  
**Proper ship name:** TURPENTINE SUBSTITUTE  
**Packing group:** II

---

## 15. UPPLÝSINGAR UM LÖG, REGLUGERÐIR EÐA REGLUR

---

Unnið samkvæmt reglugerð 1027/2005 um öryggisblöð, reglugerð 154/1999 um reglur og leiðbeiningar um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum ásamt síðari breytingum og reglugerð 737/2003 um meðhöndlun úrgangs. Merkingar eru í samræmi við reglugerð nr. 236/1990 um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda sem innihalda slík efni ásamt síðari breytingum.

---

## 16. AÐRAR UPPLÝSINGAR

---

**Útgáfudagur:** 06.10.2015  
**Útgáfa:** 2.  
**Höfundur:** Richard Kristinsson, Ph.D.

Þessar öryggisleiðbeiningar eru samdar með það í huga að koma á framfæri heilsu-, öryggis- og umhverfisupplýsingum er lúta að meðhöndlun og notkun vörunnar.

Þær upplýsingar sem fram koma eru byggðar á gögnum sem framleiðandi telur áreiðanleg. Sum þessara gagna eru látin í té af hráefnaframleiðendum og því getur framleiðandi ekki ábyrgt að þau séu í alla staði rétt.

Framleiðandi getur ekki stjórnað eða haft vitneskju um aðstæður og aðferðir við meðhöndlun, geymslu, notkun eða förgun vörunnar eftir að hún hefur verið seld kaupanda. Af þessum ástæðum tekur framleiðandi ekki ábyrgð á slysum eða öðru tjóni sem rekja má til eða er á einhvern annan hátt tengt meðhöndlun, geymslu eða notkun vörunnar.

Þessar öryggisleiðbeiningar voru einungis samdar fyrir þessa tilteknu vöru og því á einungis að nota þær í því sambandi. Sé varan blönduð öðrum efnum eða hún notuð sem hluti af annarri vöru er mögulegt að þessar öryggisleiðbeiningar séu ekki lengur viðeigandi.